

N° Richiesta: Progressivo Generato Automaticamente	
---	--

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

*** Campo Obbligatorio**

DATI DEL RICHIEDENTE - INTESTAZIONE OFFERTA	
*Cognome e Nome / Azienda:	
*Indirizzo Fisico:	
*Posta Elettronica:	
*Tipologia Lavoro: Selezionare la tipologia prescelta	<input type="checkbox"/> Sola copertura <input type="checkbox"/> Edificio completo di pareti
*DESTINAZIONE D'USO: Selezionare la tipologia prescelta:	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Scolastico <input type="checkbox"/> Ristorazione <input type="checkbox"/> Sportivo <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Altro
*Comune e Provincia di realizzazione dell'opera (cantiere):	
DATI TECNICI (Selezionare la tipologia di lavoro prescelto e inserire le specifiche tecniche)	
<input type="checkbox"/> COPERTURA	
Superficie in mq prevista: (In proiezione orizzontale cioè la superficie in pianta senza decimali)	
Pendenza: (Pendenza media della copertura espressa in percentuale es. 35 per 35 %)	
Carico neve in kg/mq in falda:	
Classe di resistenza al fuoco se richiesta: (R 30, 60 o 90)	<input type="checkbox"/> R 30 <input type="checkbox"/> R 60 <input type="checkbox"/> R 90

<input type="checkbox"/> EDIFICIO (integra di pareti e solai intermedi):	
Superficie lorda complessiva in mq prevista per i solai: (Compreso il piano terra ed esclusa la copertura)	
Carico utile in kg/mq per i solai: (perm.+acc.)	
Classe di resistenza al fuoco se richiesta: (R 30, 60 o 90)	<input type="checkbox"/> R 30 <input type="checkbox"/> R 60 <input type="checkbox"/> R 90

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE PER LE STRUTTURE

PER LA COPERTURA Selezionare la tipologia prescelta: (Nota: Obbligatorio spuntare almeno una voce se si è spuntato la casella Copertura o e quella Edificio)	<input type="checkbox"/> Orditura principale e secondaria in legno lamellare parallela alla gronda (Travi e Arcarecci) <input type="checkbox"/> Orditura principale e secondaria in legno lamellare ortogonale alla gronda (Travi e Correnti) <input type="checkbox"/> Travi principali sagomate (Bifalda o Boomerang) <input type="checkbox"/> Capriate tradizionali (Puntoni, Saette, Monaco e Tirante in legno) <input type="checkbox"/> Strutture spingenti <input type="checkbox"/> Abbaini (indicare il numero): <input type="checkbox"/> Vedi disegni allegati
SE EDIFICIO COMPLETO Selezionare la tipologia prescelta: (Nota: Obbligatorio spuntare almeno una voce se si è spuntata la casella Edificio)	<input type="checkbox"/> Pareti con sistema a traliccio (Telaio leggero o Platform frame) <input type="checkbox"/> Pareti con sistema a pannelli massicci (CLT o XLAM) <input type="checkbox"/> Solai con sistema a traliccio (Pannello Universale o Box) <input type="checkbox"/> Solai con sistema a pannelli massicci (CLT o XLAM) <input type="checkbox"/> Solai ad orditura in legno lamellare <input type="checkbox"/> Vedi disegni allegati

TIPO DI IMPREGNAZIONE LEGNO

IMPREGNAZIONE PER LE PARTI A VISTA Selezionare i trattamenti prescelti: (A pennello o a spruzzo con prodotto protettivo a base acqua. Il legno sarà trattato sulle facce a vista con una mano di impregnante specifico nel colore a scelta fra quelli della nostra gamma)	<input type="checkbox"/> Impregnazione con prodotto pigmentato trasparente <input type="checkbox"/> Impregnazione con prodotto bianco semicoprente <input type="checkbox"/> Nessun trattamento
---	--

PACCHETTI DI COPERTURA
(Include la ferramenta necessaria)

Selezionare accessori prescelti:

- Perlinato in abete da mm 25 nominali, piallato e maschiato
- Membrana avente funzione di Freno al vapore, posata e nastrata
- Listoni distanziatori in legno massiccio per il contenimento dell'isolante
- Pannelli termoisolanti in fibra di legno o lana di roccia (se prescelti indicare nelle note finali lo spessore in cm ed il tipo di materiale):
- Camera di ventilazione
- Pannellatura in OSB tipo 3 da mm 15 per la chiusura del pacchetto
- Membrana traspirante, posata e nastrata
- Manto di copertura (indicare il tipo di manto)
- Lattonerie (indicare se acciaio prev., alluminio prev o rame)
- Vedi disegni allegati

PACCHETTI DI PARETE
(Include la ferramenta necessaria)

Selezionare accessori prescelti:

- Lastra di Cartongesso di finitura sul lato interno
- Lastra di Fibrogesso di rinforzo
- Vano tecnico per alloggiamento impianti
- Membrana avente funzione di tenuta all'aria, posata e nastrata
- Cappotto termoisolante in Fibra di legno o lana di roccia (Se prescelto indicare lo spessore complessivo in cm ed il materiale):
- Finitura esterna con rasatura e intonachino colorato
- Vedi disegni allegati

PROGETTAZIONE

Selezionare i servizi prescelti:

- Progetto esecutivo delle strutture lignee complete dei collegamenti secondo NTC 2018
- Progetto costruttivo per le strutture, il pacchetto, i collegamenti e per la corretta posa in opera

TRASPORTO

Selezionare i servizi prescelti:
(Nota: Spuntare una delle due tipologie)

- Consegna f.co fabbrica
- Trasporto f.co cantiere (fino a punto accessibile al mezzo di trasporto)

MEZZI DI SOLLEVAMENTO E MONTAGGIO

Selezionare i servizi prescelti:

- Scarico del camion
- Sollevamento dei materiali con autogrù o altri mezzi idonei
- Posa in opera dei materiali con personale qualificato

DATA PRESUNTA CONSEGNA MATERIALI

Indicare la data presunta per l'inizio lavori in cantiere delle parti legno:

ALLEGATI

Allegare alla mail di richiesta gli elaborati grafici, se possibile in formato DWG

Spuntare le caselle per i file Allegati

- Disegni Architettonici
- Disegni Strutturali
- Relazione di Calcolo
- Immagini

Nota: Qualora gli elaborati siano esaurienti le voci non asterisicate possono non essere compilate

NOTE AGGIUNTIVE

*LUOGO E DATA:

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 - (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Accetto (*) - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy e successive modifiche e integrazioni degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.